

Załącznik A B
ul. Pułtuska 15

Pułtuska15_zajazd-pocztowy_SEROCK

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
remont zajazdu pocztowego ul. Pułtuska 15 w Serocku						
1	45100000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2- d.1 02 1603-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
			<15>((20,5+16,5)*2)*4,0	m ²	296,00	
					RAZEM	296,00
2	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5. 15		Czas pracy rusztowań grupy 1 rusztowanie (poz.:1)	m-g		
					RAZEM	38,62
2	45453000-7		BUDYNEK: Pułtuska 15			
2.1			Remont elewacji			
3	KNR-W 4- d.2. 01 0726-01 1		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
			5%*poz.4	m ²	13,51	
					RAZEM	13,51
4	KNR-W 2- d.2. 02 1519-01 1 analogia		Malowanie tynków zewnętrznych gotowymi farbami silikatowymi (mineralnymi)	m ²		
			<elewacjaPN>43,6	m ²	43,60	
			<elewacjaPD>46,4	m ²	46,40	
			<elewacjaWS>63,6	m ²	63,60	
			<elewacjaZA>50,9	m ²	50,90	
			<gzyms>0,46*(1,08+10,71+8,58)	m ²	9,37	
			0,46*(12,69+20,52+12,69+20,52)	m ²	30,55	
			<cokół>(14,40+20,27+14,42+20,32+2,0+2,0)*0,35	m ²	25,69	
					RAZEM	270,11
5	KNR-W 4- d.2. 01 0310-02 1		Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m ³	m ³		
			(0,99*1,05*0,70)*2	m ³	1,46	
					RAZEM	1,46
6	KNR-W 4- d.2. 01 0729-03 1		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - komin	m ²		
			(0,99*(1,05+0,70+1,05+0,70))*2	m ²	6,93	
					RAZEM	6,93
7	KNR-W 2- d.2. 02 0220-05 1		Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
			(1,05*0,70)*2	m ²	1,47	
					RAZEM	1,47
2.2			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej			
8	KNR-W 4- d.2. 01 0353-04 2		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
			<okna>2	szt.	2,00	
			<drzwi zewnętrzne>1+2+1	szt.	4,00	
					RAZEM	6,00
9	KNR-W 4- d.2. 01 0353-05 2		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
			<okna>1+10	m ²	11,00	
			<drzwi zewnętrzne>1+2	m ²	3,00	
					RAZEM	14,00
10	KNR-W 2- d.2. 02 1009-06 2		Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2,0 m ²	m ²		
			<poz.8 okna>2*(0,85*1,4)	m ²	2,38	
					RAZEM	2,38
11	KNR-W 2- d.2. 02 1009-07 2		Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2,0 m ²	m ²		
			<poz.9 okna>1*(0,60*1,55+1,28*0,75)+10*(1,80*1,15)	m ²	22,59	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	22,59
12	KNR-W 2- d.2. 02 1027-02 2		Drzwi zewnętrzne pływowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
			<poz.8 drzwi>1*(0,90*2,05)+2*(0,95*2,00)+1*(0,80*2,05)	m ²	7,29	
					RAZEM	7,29
13	KNR-W 2- d.2. 02 1027-03 2		Drzwi zewnętrzne pływowe pełne jednoskrzydłowe z naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
			<poz.9 drzwi>1*(0,90*2,30)+2*(1,20*2,80)	m ²	8,79	
					RAZEM	8,79